

BÁO CÁO

Về kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị phục vụ Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữ Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân

Căn cứ Công văn số 317-CV/BXDD ngày 10/8/2026 của Ban Xây dựng Đảng về việc đề nghị trả lời các ý kiến, kiến nghị phục vụ Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữ Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân.

UBND xã báo cáo cụ thể như sau:

1. Các ý kiến chung liên quan đến đầu tư: Qua rà soát hiện trạng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn là rất lớn, nội dung ý kiến, kiến nghị của nhân dân đều chính đáng và hầu hết danh mục công trình đề xuất đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đã được UBND xã chỉ đạo đề xuất đưa vào danh mục đầu tư công hoặc từ các nguồn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, chưa thể cân đối, bố trí để giải quyết ngay theo ý kiến, kiến nghị của nhân dân và sẽ tiếp tục được quan tâm triển khai theo thứ tự ưu tiên khi nguồn kinh phí cấp trên giao bổ sung.

2. Trả lời các ý kiến, kiến nghị cụ thể:

2.1. Lĩnh vực giao thông – hạ tầng kỹ thuật

2.1.1. Nhân dân thôn Đắk Pne, xã Đắk Rve:

a. Đề nghị cấp trên xem xét khảo sát để tiến hành làm mương thoát nước tại 02 đoạn đường của thôn Đắk Pne; cụ thể: Đoạn tại nhóm 5 trước cửa nhà ông Đình Văn Chon và đoạn trước cửa nhà ông A Min (lý do: Các đoạn này, mùa mưa nước không chảy thoát kịp, tràn ra đường làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân).

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đã phối hợp với Ban Quản lý thôn Đắk Pne kiểm tra thực tế tại 02 vị trí theo kiến nghị của Nhân dân. Qua kiểm tra, nhận thấy đây là những vị trí vào mùa mưa lớn, nước thoát không kịp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Hiện nay, 02 vị trí đoạn mương nêu trên đã được UBND xã chỉ đạo đề xuất đưa vào danh mục công trình sửa chữa, duy tu thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và gửi Sở Dân tộc và Tôn giáo tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh. Sau khi có ý kiến thống nhất của tỉnh, UBND xã sẽ chỉ đạo Phòng chuyên môn triển khai thực hiện việc duy tu, sửa chữa theo kinh phí đã được cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.

b. Đề nghị khảo sát, đầu tư làm đường phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của Nhân dân tại đoạn đường vào khu sản xuất giữa thôn Đăk Pne và thôn Kon Cheo Leo; đồng thời làm đoạn đường vào khu dân cư tại nhóm 10 (đoạn bên cạnh nhà ông Thắng).

Trả lời:

* Đối với tuyến đường vào khu sản xuất giữa thôn Đăk Pne và thôn Kon Cheo Leo: UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đã phối hợp với Ban Quản lý thôn Đăk Pne kiểm tra hiện trạng. Tuyến đường thuộc địa phận thôn Kon Cheo Leo, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của Nhân dân hai thôn. Hiện tuyến đường là đường đất, dài khoảng 250 m, nền đường rộng từ 2–4 m, chưa có mương thoát nước dọc và còn 02 vị trí khe suối chưa được bố trí công thoát nước ngang. UBND xã sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế rà soát, đề xuất đưa tuyến đường vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026–2030 để xem xét thực hiện theo khả năng cân đối, thứ tự ưu và nguồn vốn được bố trí theo phân cấp.

* Đối với tuyến đường vào khu dân cư nhóm 10: UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đã kiểm tra thực tế. Tuyến đường dài khoảng 150 m, nền đường rộng từ 1,5–3 m, hiện là đường đất và chưa có mương thoát nước dọc. UBND xã sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế rà soát, đề xuất đưa tuyến đường vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026–2030 để xem xét thực hiện theo khả năng cân đối, thứ tự ưu và nguồn vốn được bố trí theo phân cấp.

2.1.2. Nhân dân thôn Kon Vang, xã Đăk Rve:

a. Đề nghị cấp trên xem xét khảo sát, tu sửa và làm mới các tuyến đường vào khu sản xuất tại các khu vực Nước Đam, Nước Khme, Nước Lọc, Nước Năng để phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.

b. Đề nghị cấp trên xem xét đầu tư tu sửa, nâng cấp một số đoạn đường nội thôn đã xuống cấp; đồng thời làm mương thoát nước trên một số đoạn đường nội thôn nhằm bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của Nhân dân (đoạn đường thôn 8 cũ, dài khoảng 300m; bắt đầu từ ngã ba đồng ruộng đến cuối đường nhà ông Trần Duy Thương).

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đã phối hợp với Ban Quản lý thôn Kon Vang kiểm tra hiện trạng các tuyến đường theo kiến nghị của Nhân dân⁽¹⁾.

¹ Cụ thể:

Tuyến đường khu sản xuất Nước Năng: Hiện là đường đất dài khoảng 3 km; trước mắt thôn đề xuất ưu tiên đầu tư khoảng 200 m đầu tuyến để bảo đảm việc đi lại trong mùa mưa. Nền đường rộng 3–4 m, phục vụ khoảng 13 hộ dân sản xuất; tuyến đường chưa có mương thoát nước dọc và tại 02 vị trí khe suối chưa có công thoát nước ngang.

Tuyến đường khu sản xuất Nước Đam: Tuyến đường từ cầu dân thép vào khu sản xuất dài khoảng 400 m, nền đường rộng 2,5–3 m, phục vụ nhu cầu sản xuất của khoảng 40 hộ dân. Hiện tuyến chưa có mương thoát nước dọc và chưa bố trí công thoát nước ngang tại vị trí suối.

Tuyến đường khu sản xuất Nước Khme: Tuyến đường từ cầu dân thép vào khu sản xuất dài khoảng 1.200 m, trong đó khoảng 200 m đã được bê tông xi măng; nền đường rộng 2,5–3 m. Tuyến chưa có mương thoát nước dọc và còn 07 vị trí khe suối chưa có công thoát nước ngang.

Tuyến đường khu sản xuất Nước Lọc: Tuyến đường từ Trường Mầm non thôn Kon Vang đến khu sản xuất dài khoảng 1.400 m, nền đường rộng 2,5–3 m. Hiện tuyến chưa có mương thoát nước dọc và còn 02 vị trí khe suối chưa được bố trí công thoát nước ngang.

Đối với tuyến đường thôn 8 cũ, đoạn từ ngã ba đồng ruộng đến cuối đường nhà ông Trần Duy Thương: Tuyến đường bê tông dài khoảng 700 m, nền đường rộng từ 3–4,5 m; mặt đường hiện đã hư hỏng, xuống cấp, chưa có mương thoát nước dọc và công thoát nước ngang.

Đối với đề nghị đầu tư, tu sửa các tuyến đường trên theo ý kiến của nhân dân, UBND xã sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế tham mưu, đề xuất bổ sung vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn. Sau khi có kinh phí bố trí từ cấp trên, UBND xã sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện đầu tư, sửa chữa theo thứ tự ưu tiên và khả năng nguồn vốn giao.

2.2. Lĩnh vực điện

a. Nhân dân thôn Kon Vang, xã Đăk Rve: Đề nghị Điện lực khảo sát, xem xét hạ thế và kéo thêm một số trụ điện vào các khu sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tưới tiêu, sản xuất của bà con Nhân dân (khu vực đất 132, đường đi vào khu sản xuất nước Năng; có 13 hộ đang canh tác, sản xuất).

b. Nhân dân thôn Plei Ngok, xã Đăk Rve: Đề nghị Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Điện lực và các cơ quan chức năng sớm tổ chức kiểm tra thực tế (trụ điện nằm trên đất hộ gia đình ông Nguyễn Thành Long) để có phương án di dời hoặc xử lý trụ điện phù hợp, bảo đảm an toàn cho hộ gia đình và người dân; đồng thời thông báo cụ thể thời gian, phương án giải quyết cho người dân biết (ghi chú: Nội dung này đã được hộ gia đình ông Nguyễn Thành Long kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 26 tháng 5 năm 2026 tổ chức tại Hội trường thôn 1 (cũ) nhưng chưa có phương án xử lý).

Trả lời: Đối với các nội dung kiến nghị trên, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đã phối hợp với Ban Quản lý các thôn tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng Kinh tế đã có Văn bản số 794/PKT ngày 12/8/2026 gửi Điện lực Kon Rẫy biết, phối hợp kiểm tra để đề xuất hướng xử lý. Sau khi có văn bản trả lời của Điện lực Kon Rẫy, UBND xã sẽ thông tin đến cử tri biết đối với phương án xử lý của Điện lực Kon Rẫy.

2.3. Lĩnh vực đất đai - Môi trường

2.3.1. Nhân dân thôn Kon Vang, xã Đăk Rve: Đề nghị Trung tâm Dịch vụ môi trường triển khai các giải pháp thu gom rác thải tại khu dân cư thôn Kon Vang nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân

Trả lời: UBND xã tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo Trung tâm cung ứng Dịch vụ công ích xã sẽ phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum tiến hành khảo sát đánh giá để có cơ sở đưa vào thu gom rác thải tại khu dân cư thôn Kon Vang nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

2.3.2. Hộ gia đình ông Mãi Hữu Thanh, thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve

- Đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có văn bản trả lời, xác định rõ ranh giới giữa đất của gia đình ông Mai Hữu Thanh và phần diện tích đất của Viện Kiểm sát nhân dân cũ (ghi chú: Diện tích này hiện do Ủy ban nhân dân xã quản lý; Tại buổi tiếp xúc cử tri tổ chức tại Hội trường thôn Đăk Rve, đại diện UBND xã đã

Đối với đoạn tuyến dài khoảng 1 km tại khu vực thôn 8 cũ: Hiện đã có mương thoát nước dọc nhưng còn khoảng 600 m, đoạn từ nhà ông Hồ Văn Nhơn đến nhà ông Hồ Văn Ngọc, chưa được bố trí mương thoát nước.

thông tin: Tỉnh và xã thống nhất giữ nguyên hiện trạng và sẽ có văn bản trả lời cho hộ gia đình ông Mai Hữu Thanh; đồng thời thông báo cho Chi bộ và thôn biết. Tuy nhiên đến nay, hộ gia đình ông Mai Hữu Thanh vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. Vì vậy, kính đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết và trả lời cho hộ gia đình ông Mai Hữu Thanh biết)

Trả lời: Qua rà soát hồ sơ lưu trữ, tại Công văn số 1455/UBND-TH ngày 07/8/2024 của UBND huyện Kon Rẫy (cũ) có chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (cũ) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đo đạc và xác minh thực địa vào ngày 09/8/2024. Kết quả được thể hiện tại Biên bản làm việc ngày 09/8/2024 (có xác nhận chữ ký của ông Mai Hữu Thanh) và Phòng Tài Nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 140/BC-TNMT ngày 23/8/2024 liên quan đến vụ việc nêu trên. Cụ thể: tại khu vực hộ ông Mai Hữu Thanh có khoảng 30 m² diện tích chồng lấn lên đất Tru sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy cũ và có công trình phụ trên phần diện tích này. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã kiến nghị UBND huyện yêu cầu hộ ông Mai Hữu Thanh tháo dỡ công trình phụ và trả lại phần diện tích chồng lấn. Như vậy, ranh giới và diện tích chồng lấn đã được kiểm tra, đo đạc, xác định trong hồ sơ năm 2024.

Hiện nay, phần diện tích và tài sản trên đất của Viện Kiểm sát nhân dân (cũ) đã được giao nguyên trạng thực tế về cho UBND xã quản lý. Tuy nhiên, diện tích đất do các hộ cá nhân chồng lấn trước đây vẫn thuộc đất do UBND xã quản lý, việc Nhà nước tiếp nhận, quản lý phần đất theo hiện trạng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích chồng lấn. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế rà soát hồ sơ, văn bản có liên quan và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để tham mưu UBND xã xem xét, xử lý phần diện tích đất Nhà nước và công trình trên đất theo quy định.

2.4. Ý kiến của Điện lực: Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra tình trạng nước thải từ việc rửa xe, giặt giũ của các hộ dân tại khu vực thôn Đăk Rve chảy xuống khu vực Điện lực (cũ), làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sinh hoạt của người dân (ghi chú: Tình trạng này trước đây không xảy ra, chỉ phát sinh và xảy ra sau khi tiến hành thực hiện nâng cấp đoạn đường đi qua trung tâm xã Đăk Rve).

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế khu vực trước Điện lực cũ, đoạn dài khoảng 30 m hiện chưa có mương thoát nước dọc phía bên Điện lực. Phía đối diện đã có mương thoát nước dọc, tuy nhiên khi lượng nước mưa lớn, khả năng thoát nước không đáp ứng, dẫn đến nước bị ứ đọng và tràn xuống sân Điện lực do chưa có hố ga thoát nước phù hợp. Trước mắt, UBND xã đề nghị Ban quản lý thôn tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống khu vực điện lực (cũ) đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong việc sử dụng nước sinh hoạt không ảnh hưởng đến khu dân cư. Khi đảm bảo được nguồn kinh phí, UBND xã nghiên cứu, xem xét quan tâm đầu tư bổ sung mương thoát nước dọc và dẫn nước về khu vực phía sau Điện lực, nhằm khắc phục tình trạng ngập, ứ đọng tại khu vực này.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra hệ thống cống thoát nước tại khu vực cơ quan Thuế cũ (nay là Trung tâm Dịch vụ cung ứng xã); lý do: Hiện nay, nước không còn chảy vào cống thoát nước như trước đây.

Trả lời: Qua kiểm tra, khu vực trước Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công ích xã hiện có 04 hồ thu nước được bố trí hai bên đường. Tuy nhiên, do khu vực có nhiều cây xanh nên lá cây, bùn đất sau các trận mưa lớn có thể gây tắc nghẽn hệ thống thu nước, ảnh hưởng đến khả năng thoát nước. Để tạm thời khắc phục, UBND xã sẽ chỉ đạo Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích huy động lực lượng đơn vị tiến hành nạo vét, khơi thông hệ thống thu nước, bảo đảm khả năng thoát nước tại khu vực trước trụ sở cơ quan.

- Đề nghị các hộ chăn nuôi trên địa bàn thôn thường xuyên thực hiện việc vệ sinh, xử lý chất thải, tránh gây mùi hôi làm ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

Trả lời: Trong thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ban quản lý các thôn thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn các hộ thực hiện vệ sinh chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định, hạn chế phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Sau kiểm tra, một số hộ đã nghiêm túc tiếp thu và thực hiện các biện pháp khắc phục, tình trạng ô nhiễm và mùi hôi đã được cải thiện.

Ngày 02/6/2026, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 65/2026/NQ-HĐND về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến. Hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Trung tâm cung ứng dịch vụ công ích, Ban quản lý các thôn tăng cường tổ chức tuyên truyền liên quan đến các nội dung Nghị quyết. Trong thời gian tới, UBND xã sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Quản lý các thôn tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải đúng quy định, không để chất thải tồn đọng gây ô nhiễm.

Đối với các hộ đã được kiểm tra, nhắc nhở nhưng chưa khắc phục hoặc tiếp tục để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường, UBND xã chỉ đạo kiểm tra và xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

2.5. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: Nhân dân thôn Kon Vang, xã Đăk Rve: Đề nghị cấp trên xem xét đầu tư tu sửa, nâng cấp Hội trường thôn Kon Vang để phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân trong thôn.

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị (*Phòng Văn hóa - Xã hội đã phối hợp Phòng Kinh tế, Ban Quản lý thôn Kon Vang*) kiểm tra thực tế. Hiện nay, thôn Kon Vang có 02 hội trường nhà văn hóa đang được sử dụng; tuy nhiên, diện tích sử dụng của cả hai hội trường còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu tổ chức hội họp và sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân.

Trên cơ sở kiểm tra, UBND xã sẽ tham mưu UBND xã tổ chức khảo sát, lập dự toán chi tiết để xem xét xây dựng mới hội trường thôn 8 cũ (Khu đất hội trường cũ có diện tích phù hợp để thực hiện xây dựng mới).

Nội dung nâng cấp, sửa chữa các hội trường thôn đã được Phòng Kinh tế đăng ký trong danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030. Việc triển khai cụ thể sẽ được thực hiện khi được cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn.

UBND xã báo cáo Ban Xây dựng Đảng biết, tổng hợp phục vụ hội nghị đối thoại./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND xã;
- Ban Xây dựng Đảng;
- VP ĐU xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiến